



**Slutredovisning av Uppdrag om att förstärka kunskapen om
strypvåld (Ju2024/00606)**





Innehåll

Sammanfattning.....	1
1. Om uppdraget	3
2. Uppdraget i relation till RMV:s ansvarsområden	3
3. Genomförande av uppdraget	4
4. Genomförda aktiviteter	4
4.1 Kunskapsöversikt om skador och risker vid strypvåld	5
4.2 Kartläggning av skador vid strypvåld i obduktions- och rättsintygssärenden	6
4.3 Konferens om strypvåld för rättsväsendets myndigheter	7
5. Slutsatser och resultat	8
6. Fortsatt utvecklingsarbete	9
Referenser	11
Bilagor	11

Sammanfattning

Rättsmedicinalverket (RMV) har på uppdrag av regeringen (Ju2024/00606, Ju2025/00359) kartlagt och sammanställt befintlig kunskap om strypvåld, inklusive när detta förekommer i ett sexuellt sammanhang. Som en del av uppdraget har RMV även förbättrat myndighetens interna kunskapsuppbyggnad kring strypvåld och spridit denna kunskap till rättsväsendets myndigheter. Med ett mer robust underlag för att bedöma strypvåld förväntas kvaliteten i förundersökningar höjas och bidra till att rättsväsendets myndigheters arbete med att förebygga och förhindra våld i nära relationer och dödligt partnervåld stärks.

RMV har i kartläggningen och sammanställningen av befintlig kunskap om strypvåld genomfört en kunskapsöversikt om skador och risker vid strypvåld (se bilaga 1). Kunskapsöversikten baseras på vetenskaplig litteratur om strypning. Myndigheten har även kartlagt skador vid strypvåld (se bilaga 2). Kartläggningen baseras på rättsmedicinska ärenden avseende dödligt och icke dödligt strypvåld i Sverige. För att ytterligare fördjupa och bredda kunskapen om strypvåld, inklusive när det förekommer i ett sexuellt sammanhang, har myndigheten samverkat med två internationella forskare inom rättsmedicin respektive sexuell hälsa.

Kunskapsöversikten, kartläggningen och samverkan med de internationella forskarna, Polismyndigheten (PMY) och Åklagarmyndigheten (ÅM) har förbättrat RMV:s interna kunskapsuppbyggnad om strypvåld. För att sprida kunskapen till rättsväsendets myndigheter har RMV i augusti 2025 anordnat en konferens om strypvåld som, förutom myndighetens rättsläkare, samlade rättsväsendets myndigheter, andra berörda myndigheter, hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer (se bilaga 4). Vid konferensen presenterades kunskapsöversikten och kartläggningen om strypvåld. En brittisk och en amerikansk forskare presenterade sina forskningsprojekt om strypvåld, vilka belyste ämnet ur ett medicinskt, rättsligt och bredare samhällsperspektiv. I fokus var frågor om sexuellt beteende, sexuell hälsa, normalisering av våld, pornografins påverkan och frågor kopplade till samtycke. Under konferensen redogjorde PMY och ÅM för sina respektive roller och deras arbete i brottsutredningar som involverar strypvåld. Efter konferensen genomfördes en pressträff tillsammans med PMY och ÅM som kan ses i efterhand på RMV:s webbplats. RMV har även spridit information från konferensen på sin webbplats och medarbetare har deltagit i flera nationella mediala sammanhang. För att sprida kunskapen ytterligare har RMV tagit fram ett informationsmaterial i form av en affisch om symptom och skador vid strypvåld (se bilaga 3) samt spelat in och lagt ut ett avsnitt om strypvåld i myndighetens podcast. Både affisch och podcast finns tillgängliga på RMV:s webbplats.

RMV:s förstärkta kunskapsläge kommer att resultera i en intern riktlinje angående undersökning och bedömning av dödligt strypvåld. Mindre justeringar kommer att göras i myndighetens interna bedömningsstöd avseende livshotande tillstånd, som tillämpas i rättsintygsverksamheten.

RMV:s samverkan med PMY och ÅM kommer att fortgå i syfte att säkerställa att myndighetens kunskaper tas tillvara inom rättsväsendet. Andra myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner och frivilligorganisationer bedöms vara viktiga för att nå ut med kunskap om risker och skador vid strypvåld till unga och unga vuxna. Dessa aktörer har en central roll i att förebygga och förhindra våld i nära relationer och dödligt partnervåld. En avgörande insats är att förse unga med kunskap som gör att de förstår att strypning, även när det förekommer i ett sexuellt sammanhang med samtycke, är riskfyllt och kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts och straffrättsliga åtgärder för den som utsätter.

1. Om uppdraget

Den 7 mars 2024 fattade regeringen beslut om att ge Rättsmedicinalverket (RMV) i uppdrag att förstärka kunskapen om strypvåld (Ju2024/00606). Uppdraget skulle redovisas senast den 3 mars 2025. Den 27 februari 2025 fattade regeringen beslut om att förlänga uppdragstiden till och med den 30 september 2025 (Ju2025/00359).

Uppdraget innebär att kartlägga och sammanställa befintlig kunskap om strypvåld, inklusive när detta förekommer i ett sexuellt sammanhang. RMV ska vidare förbättra myndighetens interna kunskapsuppbyggnad kring strypvåld och sprida denna kunskap till rättsväsendets myndigheter. Myndigheten ska i samband med att uppdraget utförs inhämta synpunkter från Polismyndigheten (PMY) och Åklagarmyndigheten (ÅM).

I uppdraget anges bland annat att strypvåld är en vanligt förekommande våldsform vid dödligt partnervåld, särskilt i fall där offret är en ung kvinna. Det anges även att strypvåld förekommer i sexuella sammanhang, där de juridiska förutsättningarna att ge samtycke är avhängigt handlingens farlighetsgrad. Regeringen anser att det är viktigt att brottsbekämpande myndigheter har tillgång till det senaste kunskapsläget om strypvåld. Ett förstärkt kunskapsläge och ett mer robust underlag för att bedöma våldsformen, förväntas höja kvaliteten i förundersökningar och stärka rättsväsendets myndigheters arbete med att förebygga och förhindra våld i nära relationer och dödligt partnervåld.

2. Uppdraget i relation till RMV:s ansvarsområden

RMV bidrar med medicinska underlag i brottmålsprocessen som stärker rättssäkerheten. Myndigheten bedriver också forskning och stödjer forskning av betydelse för verksamheten, vilket utvecklar samhällets förmåga att klara upp brott.

RMV kommer i kontakt med strypvåld i den rättsmedicinska och rättspsykiatriska verksamheten. Den rättsmedicinska verksamheten bidrar med medicinska utlåtanden avseende levande (rättsintyg) och avlidna (obduktioner) i brottsutredningar som inkluderar strypning. Inom myndighetens rättspsykiatriska verksamhet genomförs rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. samt riskutredningar gällande personer som ansökt om att få fängelse på livstid omvandlat till ett tidsbestämt straff. I dessa ärenden ger RMV underlag till domstol inför beslut om påföljd respektive eventuell omvandling till tidsbestämt straff.

RMV har i genomförandet av uppdraget lagt fokus på våldsutsatta och brottsoffer, som undersöks och bedöms inom den rättsmedicinska verksamheten, snarare än på våldsutövare och gärningspersoner som kan hanteras inom den rättspsykiatriska verksamheten. En anledning till inriktningen är uppdragets betoning på att förstärka kunskapen om strypvåld. Personer som utsatts för strypning och personer som utsatt någon för strypning, till exempel i ett sexuellt sammanhang med samtycke, förstår många gånger inte att handlingen i vissa fall kan vara livshotande och brottslig. För RMV har det varit centralt att höja kunskapen kring detta och myndigheten når i den rättsmedicinska verksamheten både målsägande och misstänkta gärningspersoner.

3. Genomförande av uppdraget

Genomförandet av uppdraget har inriktats mot att fortsätta utveckla myndighetens underlag till rättsväsendet i ärenden om strypvåld och att stärka och utveckla samarbetet inom rättsväsendet i frågan om strypvåld. I genomförandet har myndigheten samverkat med PMY och ÅM för att möta deras behov och för att säkerställa att myndighetens kunskaper tas tillvara inom rättsväsendet. RMV har inhämtat synpunkter från PMY och ÅM om värdet av att genomföra en kunskapsöversikt och kartläggning angående dödligt och icke-dödligt strypvåld. Myndigheten har även inhämtat information om vilka frågor om strypvåld som PMY och ÅM anser behöver klargöras för att förbättra deras utredningsarbete.

RMV har utfört tre huvudsakliga aktiviteter, vilka redovisas närmare i kommande avsnitt:

- Framtagande av en kunskapsöversikt om skador och risker vid strypvåld.
- Genomförande av en kartläggning av skador vid strypvåld i rättsintygs- och obduktionsärenden.
- Anordnande av en konferens på temat strypvåld för rättsväsendets myndigheter och andra relevanta aktörer.

4. Genomförda aktiviteter

I avsnittet redovisas genomförande och resultat av kunskapsöversikten om skador och risker vid strypvåld, kartläggningen om skador vid dödligt och icke-dödligt strypvåld och konferensen. Kunskapsöversikten kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift och därefter översättas till svenska. Manus

är accepterat och framgår i bilaga 1. Kartläggningen redovisas fullständigt i bilaga 2. Konferensens program framgår av bilaga 4.

4.1 Kunskapsöversikt om skador och risker vid strypvåld

Det systematiska arbetet med att kartlägga den befintliga kunskapen i den vetenskapliga litteraturen fokuserade på strypning i form av tryck mot halsen som begränsar blodflöde och/eller andning och där våldet utövas av en annan person. Kartläggningen inkluderade både strypning med snara och strypning med händer med dödlig och icke-dödlig utgång, men inte hängningar och kvävningar. Syftet var att identifiera fynd och symtom, deras förekomst och när strypning riskerar att leda till dödsfall, samt omständigheter kring handlingen, till exempel om våldet har skett som en del i en misshandel, som partnervåld och/eller i ett sexuellt sammanhang med samtycke.

En viktig fråga när det gäller strypvåld är om det finns en gräns för när strypvåldet blir livshotande, det vill säga om det går att identifiera en kritisk punkt när våldet måste upphöra för att personen inte ska riskera att avlida. Kartläggningen avsåg därför att undersöka om det i den vetenskapliga litteraturen finns stöd för en sådan kritisk gräns där strypning medför risk för livet. Totalt inkluderades 19 artiklar avseende avlidna och 34 artiklar avseende personer som överlevt. De flesta som studerats var under 40 år och majoriteten var kvinnor. Fynden från de granskade studierna belyser strypningens komplexa och mångfacetterade natur, både när personen samtyckt till handlingen och när samtycke saknas.

Från de fall som beskrivs i studierna är det tydligt att strypvåld kan ge allt från inga skador till allvarliga skador och medföra död. Observerbara fynd som yttre skador på halsen är vanliga, men det förekommer beskrivningar av fall där inga synliga fynd hittas. Förekomsten av dödsfall till följd av strypning utan yttre skador (upp till 16 procent) visar att frånvaro av observerbara fynd inte är en tillförlitlig indikator på hur allvarligt våldet mot halsen varit.

De flesta studier av icke-dödlig strypning fokuserar på offer för våld i nära relationer och/eller sexuellt våld och framhäver att strypning är vanligt i dessa sammanhang. Av studierna kring strypning i ett sexuellt sammanhang framgår att samtycke, ej avgränsat till den legala definitionen, är komplicerat och i hög grad en fråga som kan tolkas olika av parterna.

Ett fåtal studier indikerar att upprepad strypning kan påverka hjärnfunktionen på längre sikt, men här är kunskapsläget osäkert och mer forskning behövs. Den exakta kritiska gränsen för när strypning övergår till att medföra risk för livet är inte möjlig att definiera. Inom den svenska

rättsläkarkåren råder det likväl bred enighet i frågan om att gränsen för när en strypning övergår i ett livshotande tillstånd går vid medvetlöshet.

Kartläggningens resultat understryker vikten av en noggrann medicinsk dokumentation som även fångar den utsatta personens uppgifter om till exempel medvetandegrad, som kan ligga till grund för rättens bedömning av om medvetlöshet föreläggat eller inte. Utöver detta krävs en fotografisk dokumentation av hög kvalitet, samt polisutredningar med detaljerade beskrivningar av händelseförloppet. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för att bedöma dessa fall.

Kunskapsöversikten kommer att ligga till grund för myndighetens interna riktlinje angående undersökning och bedömning av dödligt strypvåld, och syftar till att uppnå evidensbaserade och enhetliga bedömningar i likartade fall. Kunskapsöversikten kommer att publiceras i Forensic Science International och därefter översättas till svenska (se accepterat manus i bilaga 1).

4.2 Kartläggning av skador vid strypvåld i obduktions- och rättsintygsärenden

För att kartlägga strypvåld i en svensk kontext har RMV gjort en studie inom ramen för ett redan pågående doktorandprojekt som fokuserar på våld mot kvinnor och barn. I studien har dödligt och icke-dödligt strypvåld i Sverige analyserats, med tonvikt på skador och fynd, omständigheter och demografiska variabler. Studien omfattar alla fall av dödligt strypvåld mellan åren 2003–2022 (139 st) och 617 fall av icke-dödligt strypvåld under 2022, alla hämtade från RMV:s databas. Resultaten visar tydliga skillnader mellan dödligt och icke-dödligt strypvåld. Till exempel utövas icke-dödligt strypvåld nästan alltid med händer (96 procent), medan dödligt strypvåld lika ofta utövas med snara som med händer. Punktblödningar (petekier) i ansiktet och ögonen är ett vanligt fynd i dödliga fall (91 procent) men ovanligt vid händelser med överlevande (4 procent). Frakturer i struphuvud och tungben förekom i över hälften av de dödliga fallen, särskilt bland äldre offer, men mycket sällan i de icke-dödliga. Av de dödliga fallen hade 7 procent inga synliga yttre skador eller tecken på strypvåld. Det innebär att en del mord och dråp genom strypning kan förbli oupptäckta, speciellt om offren inte blir föremål för en rättsmedicinsk obduktion. När det gäller det icke-dödliga strypvåldet hade drygt en tredjedel av offren inga synliga skador, vilket kan göra det svårt att bevisa att strypvåld har förekommit i dessa fall.

Mellan 2003 och 2022 avled i genomsnitt 7 personer årligen till följd av strypvåld. Det dödliga strypvåldet har varken ökat eller minskat under

studieperioden. Av offren för dödligt strypvåld var 65 procent kvinnor, jämfört med 25 procent vid mord med andra våldstyper. Av offren för icke-dödligt strypvåld var 84 procent kvinnor, ofta unga vuxna. Förövarna var nästan alltid män. I både dödliga och icke-dödliga fall var offer och föröware ofta i en nära relation med varandra (43 procent av dödligt och 67 procent av icke-dödligt strypvåld). Strypvåld förekom även i andra sammanhang såsom personliga konflikter, alkoholrelaterade bråk eller utifrån finansiella motiv/rån. Strypvåld i samband med våldtäkt förekom i 9 procent av de dödliga fallen med kvinnliga offer och i 10 procent av de icke-dödliga.

Studien kommer att ligga till grund för myndighetens interna riktlinje angående undersökning och bedömning av dödligt strypvåld. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften *Forensic Science International* (se bilaga 2).

4.3 Konferens om strypvåld för rättsväsendets myndigheter

För att sprida det förstärkta kunskapsläget om strypvåld till rättsväsendets myndigheter, och för att utveckla myndighetens kunskap ytterligare, anordnade RMV konferensen ”Strypvåld – risker, skador och juridiska perspektiv” (se bilaga 4). Konferensen hölls i Stockholm den 27–28 augusti 2025 och samlade myndighetens rättsläkare, rättsväsendets myndigheter, andra berörda myndigheter, hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer. Totalt deltog cirka 250 personer och cirka 75 procent av dem var anställda vid myndigheter inom rättsväsendet. Statssekreteraren hos jämställdhetsministern och RMV:s generaldirektör öppnade konferensen och redogjorde för bakgrunden till regeringsuppdraget och myndighetens roll i rättskedjan.

Konferensen belyste strypvåld, inklusive när det förekommer i ett sexuellt sammanhang, ur ett rättsmedicinskt, rättsligt och samhällsligt perspektiv. RMV presenterade kunskapsöversikten och kartläggningen samt föreläste om rättsintyg. Motivet till det senare förklaras av att rättsintyg är ett viktigt bevismedel i utredningar av våld i nära relationer, där strypvåld är vanligt förekommande. PMY och ÅM redogjorde för sitt arbete med att utreda strypvåld, väcka åtal och driva ärenden med denna våldsform i domstol. Konferensen avslutades med ett panelsamtal om hur rättsväsendets hantering av strypvåld kan förbättras, med företrädare från RMV, PMY och ÅM. I samtalet tydliggjordes vikten av fördjupad kunskap och samverkan mellan myndigheterna för ett framgångsrikt arbete med att förebygga och förhindra strypvåld, våld i nära relationer och dödligt partnervåld.

En brittisk forskare inom rättsmedicin och en amerikansk forskare inom sexuell hälsa presenterade sina respektive forskningsprojekt om strypvåld, vilka breddade frågan till att inte bara omfatta ett rättsmedicinskt och

rättsligt perspektiv, utan även ett bredare samhällsperspektiv. I fokus var frågor om sexuellt beteende, sexuell hälsa, normalisering av våld, pornografins påverkan och frågor kopplade till samtycke. Forskarna beskrev hur våldsinslag blivit allt vanligare i ungas och unga vuxnas sexuella aktiviteter. Även svårigheterna kring samtycke till strypvåld i ett sexuellt sammanhang belystes. De pekade även på risken för akuta och långsiktiga skador vid strypsex. Båda framhävde vikten av att möta unga på deras nivå, till exempel angående språkbruk, för att nå fram med information om risker med strypvåld.

Till konferensen tog RMV fram en affisch om skador och fynd vid strypvåld som delades ut (se bilaga 3). Affischen är tänkt att sättas upp i rättsväsendets och hälso- och sjukvårdens verksamheter, exempelvis hos polisteam som arbetar mot våld i nära relation och på akutmottagningar. Den är också tänkt att kunna anslås i verksamheter som drivs av frivilligorganisationer, bland annat hos kvinnojourer som möter våldsutsatta och brottsoffer. Affischen kan laddas ned från myndighetens webbplats. RMV har även spelat in och släppt ett avsnitt om strypvåld i myndighetens podcast ”Döden, hjärnan och kemisten”. I avsnittet deltar företrädare från RMV och PMY som berättar om kunskapsöversikten och kartläggningen. Avsnittet har spelats cirka 1 500 gånger, vilket är ett relativt stort antal spelningar sett till att avsnittet lades ut den 14 augusti 2025. I samband med konferensens avslut anordnade RMV en myndighetsgemensam pressträff som livesändes. Pressträffen kunde även ses av allmänheten och kan ses i efterhand via RMV:s webbplats. Företrädare från RMV, PMY och ÅM deltog också i flera nationella mediala sammanhang. Myndigheten har även spridit information från konferensen på sin webbplats.

Under konferensen förstärktes möjligheten till samverkan genom en utställningsdel med medverkande från RMV, PMY, ÅM, andra myndigheter, hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer. Inför konferensen inhämtades synpunkter från PMY, ÅM, Brottsförebyggande rådet, Brottsofferjouren och Sveriges Kommuner och Regioner. Dessa myndigheter/organisationer utgjorde referensgrupp till konferensen.

5. Slutsatser och resultat

I genomförandet av uppdraget som omfattat ett rättsmedicinskt, rättsligt och bredare samhällsperspektiv har RMV förbättrat myndighetens interna kunskapsuppbyggnad om strypvåld, inklusive när detta förekommer i ett sexuellt sammanhang, och spridit denna kunskap till rättsväsendets myndigheter. Myndigheten har även spridit kunskapen till flera andra aktörer som har i uppdrag att verka brottsförebyggande.

Av konferensdeltagarna svarade 78 procent på myndighetens enkät om konferensen (se bilaga 5). Drygt två tredjedelar var anställda i rättsväsendet, 10 procent inom hälso- och sjukvården och 2 procent vid en frivilligorganisation. Av deltagarna som besvarade enkäten gav 95 procent konferensen det näst högsta eller högsta betyget. En nästan lika stor andel instämde i att de fått ökad kunskap om risker och skador vid strypvåld och att kunskapen kommer vara till nytta för deras arbete. Nästan två tredjedelar ansåg sig ha fått värdefulla kontakter för deras arbete.

RMV:s rättsintyg skapar förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation och korrekta bedömningar i ärenden som rör strypvåld, vilket behövs för en framgångsrik förundersökning och process i domstol. För att dokumentationen ska bli så bra som möjligt behövs kriminalteknisk och rättsmedicinsk kunskap, samt kunskap om strypvåld och våld i nära relationer. Yrkesprofessionella som möter våldsutsatta behöver ställa frågor inom ramen för sitt uppdrag, till exempel fråga personen om symtom före och efter händelsen och om medvetandepåverkan vid händelsen. I detta arbete har PMY, RMV, ÅM och hälso- och sjukvården viktiga funktioner att fylla.

RMV:s sammantagna bild av det genomförda uppdraget är att strypvåld är en angelägen fråga som yrkesverksamma inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården och andra aktörer som har i uppdrag att verka brottsförebyggande behöver förstärkt kunskap om, vilket myndigheten har bidragit till. Det förstärkta kunskapsläget hos dessa aktörer och ett fokus på förbättrad dokumentation och underlag förväntas höja kvaliteten i förundersökningar och förbättra möjligheten att i ett rättsligt sammanhang bedöma våldsformen, vilket stärker arbetet med att förebygga och förhindra våld i nära relationer och dödligt partnervåld.

6. Fortsatt utvecklingsarbete

RMV:s fortsatta arbete är inriktat mot att utveckla myndighetens utredningar och utlåtanden avseende strypvåld. Kunskapsöversikten och kartläggningen om strypvåld kommer att resultera i en intern riktlinje angående undersökning och bedömning av ärenden med dödligt strypvåld för myndighetens rättsläkare. Kunskapen kommer även att medföra mindre justeringar i myndighetens interna bedömningsstöd avseende livshotande tillstånd, som tillämpas i rättsintygssamheten. Med stöd av det förstärkta kunskapsläget kan rättsläkare på ett bättre sätt identifiera symtom på strypvåld och medvetandepåverkan som kan ha betydelse för bedömningen av strypvåld. Hur det förstärkta kunskapsläget kan påverka andra aktörer är svårare att avgöra. För hälso- och sjukvården skulle det kunna innebära att även de blir bättre på att identifiera symtom på strypvåld

och medvetandepåverkan och att de i ökad omfattning genomför särskilda undersökningar hos patienter som utsatts för strypvåld (öron, näsa, hals). För PMY och ÅM skulle det förstärkta kunskapsläget kunna medföra att rättsintyg inhämtas i ökad omfattning i dessa ärenden och att rättsintyget då i första hand baseras på en kroppsundersökning, vilket ger goda förutsättningar att identifiera även mera subtila skador. Tillsammans med en eventuell patientjournal från sjukvården skulle det ge ett mer robust underlag för bedömning av strypvåld.

I ett tidigare regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med rättsintyg (Ju2023/01163) utredde RMV hur formerna för skadedokumentation inför utfärdande av rättsintyg kan vidareutvecklas, med avseende på hur den geografiska tillgängligheten till sådan dokumentation kan öka. Myndigheten testade och utvärderade en mobilapplikation som med hög informationssäkerhet och god fotokvalitet kan dokumentera skador inför utfärdande av rättsintyg. Myndigheten testade och utvärderade även ett förenklat protokoll för skadedokumentation i syfte att effektivisera och höja kvaliteten på underlag inför rättsintyg. I redovisningen av uppdraget förde RMV fram PMY som en lämplig utförare av skadedokumentation, vilket skulle kunna öka tillgängligheten till ändamålsenlig skadedokumentation i landet. RMV har i ett centralt samverkansmöte med PMY och ÅM presenterat förslaget som PMY ställt sig positiva till. RMV kommer under 2026 vidta åtgärder för att testa mobilapplikationen i verksamheten och samverka med PMY i frågan.

RMV arbetar med att stärka och utveckla samarbetet med PMY och ÅM i frågan om strypvåld, i syfte att möta deras behov och förväntningar och för att säkerställa att kunskapsuppbyggnaden tas tillvara i rättsväsendet. RMV kommer i november 2025 delta i ÅM:s seminarium för seniora åklagare med fokus på strypvåld, och fortsätta delta i de etablerade forumen för kunskapsöverföring mellan myndigheten, PMY och ÅM, t.ex. polisutbildningen. RMV har även samverkat med frivilligorganisationer, andra myndigheter, regioner och kommuner och bedömer att dessa aktörer är viktiga för att nå ut med kunskap om risker och skador vid strypvåld till unga och unga vuxna. Även om Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att beakta behovet av att öka kunskapen om strypvåld bland unga anser RMV att ett bredare uppdrag också kan övervägas till förslagsvis Folkhälsomyndigheten att som en del av SRHR-arbetet genomföra en informationsinsats i frågan, i samverkan med Socialstyrelsen och Skolverket och i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner. RMV bistår gärna med sin medicinska expertis i ett sådant uppdrag.

Referenser

Regeringen (2025). *Framställning från Rättsmedicinalverket om förlängd tid för uppdraget att förstärka kunskapen om strypvåld*. Regeringsbeslut Ju2025/00359, 2025-02-27. Diarieförd hos RMV, dnr X25-90080.

Regeringen (2024). *Uppdrag att förstärka kunskapen om strypvåld*. Regeringsbeslut Ju2024/00606, 2024-03-07. Diarieförd hos RMV, dnr X24-90237.

Regeringen (2023). *Uppdrag om att utveckla arbetet med rättsintyg*. Regeringsbeslut Ju2023/01163, 2023-05-11. Diarieförd hos RMV, dnr X23-90314.

Bilagor

1. Rättsmedicinalverkets artikel *Indicators of strangulation in medico-legal assessments: A scoping review*, accepterat manus av Forensic Science International. Diarieförd hos RMV, dnr X24-90237.
2. Rättsmedicinalverkets artikel *Fatal and non-fatal strangulation in Sweden: A retrospective analysis of injury patterns and forensic implications*, publicerad i Forensic Science International 377 (2025) 112614. Diarieförd hos RMV, dnr X24-90237.
3. Rättsmedicinalverkets affisch *Skador och fynd vid strypvåld*, 2025-08-27. Diarieförd hos RMV, dnr X24-90237.
4. Rättsmedicinalverkets konferens om strypvåld – program. Diarieförd hos RMV, dnr X24-90327.
5. Rättsmedicinalverkets konferens om strypvåld – utvärdering. Diarieförd hos RMV, dnr X24-90237.